



PATSIENT VAJAB KOHEST ESMAABI



PÄRILIK ANGIOÖDEEM (HAE) on haruldane ja potentsiaalselt **eluohulik haigus**, mida põhjustab **C1-inhibiitori puudulikkus**. Sellega kaasneb sageli kudede turse perifeersetes piirkondades (kätel, jalgadel), kõhul, näol ja kaelal ning kõris. Lisateavet vt www.haei.org

TURSE HINGAMISTEEDES: Ravimata jätmisel on **kõrge risk surra** lämbumise teel. Turse kõri-, näo- või kaelapiirkonnas on **eluohulik seisund** ja vajab kohest ravi. Kui turse esineb hingamisteedes, tuleb patsient **intubeerida kogenud arsti poolt**. Lisaks peab olema tagatud võimekus erakorralise trahheostoomia teostamiseks.

KOHENE RAVI: Kohene ravi leevendab kiiresti tursehoogu ning vähendab suremust.

SOOVITATAV RAVI: Kui HAE spetsiifiline ravi (C1-INH, ekallantiid, ikatibant) ei ole kättesaadav, kasutage värskest külmutatud plasmat. HAE hood **ei allu** ravile glükokortikoidide, antihistamiinikumide ega epinefriiniga.

© HAEi. Information correct at Dec 2020.



SELLEL PATSIENDIL ON HAE

Pärilik angioödeem (HAE), diagnoosikood ICD-10: D84.1

Meditsiiniline
kaart



HAEi

Nimi:	Sünnikuupäev:
Kodakondsus:	Keeled:
Isikukood:	Allergia:
Veregrupp:	Kehakaal:

Ravi: Sisestage teave kaasaskantava ravimi või ravi puudumise kohta



Dr

Haigla nimi

00



Hädaolukorra kontaktisiku nimi

Seos kontaktisikuga

00

