



## ASSISTENZA IMMEDIATA



**ANGIOEDEMA EREDITARIO (HAE):** L'HAE è una malattia rara, potenzialmente **pericolosa per la vita**, causata dal **deficit di inibitore di C1**. È spesso associata a gonfiore dei tessuti (edemi) che possono localizzarsi in aree periferiche (mani, piedi), addome, viso e collo e laringe. Maggiori informazioni su [www.haei.org](http://www.haei.org)

**OSTRUZIONE DELLA VIA AEREA:** se non trattata, **si può morire** per ostruzione delle vie aeree. Gli edemi laringei, facciali o al collo sono **estremamente gravi** e devono essere trattati immediatamente. Se sono interessate le vie aeree, il paziente deve essere **intubato da un medico esperto**. Inoltre, la possibilità di tracheotomia di emergenza dovrebbe essere prontamente disponibile.

**TRATTAMENTO IMMEDIATO:** se il trattamento inizia immediatamente al sorgere dell'attacco l'edema diminuisce e di conseguenza anche la mortalità.

**TRATTAMENTO RACCOMANDATO:** Se non è disponibile un trattamento specifico HAE (C1-INH, ecallantide, icatibant), utilizzare plasma trattato con detergente solvente. Se questo non è disponibile, gli attacchi devono essere trattati con plasma congelato (dove è disponibile un rifornimento sicuro). Gli attacchi di HAE **non rispondono** al trattamento con glucocorticoidi, antistaminici o epinefrina..

© HAEi. Information correct at July 2017.



## QUESTO PAZIENTE HA HAE

Angioedema Ereditario Diagnosi: ICD-10- D84.1

Tessera  
Sanitaria



Nome:  Data di nascita:   
Nazionalità:  Lingue:   
N° tessera sanitaria:  Allergie:   
Gruppo sanguigno:  Peso:   
Trattamento: Inserire informazioni sul trattamento, o se non è disponibile alcun trattamento.



Dr

Nome dell'ospedale



00



Nome contatto d'emergenza

Parente contatto d'emergenza



00