(
★ 緊急醫療照護需求 ★ MAEi	這位病人患有HAE 遺傳性血管性水腫診斷: ICD-10- D84.1 醫療卡 → HAEi
遵傳性血管性水離 (Hereditary angioedema, HAE): HAE是C1抑制蛋白缺乏所引起的罕見疾病,可能危及生命。通常會造成組織腫脹(水腫),該腫脹可能位於末梢部位(手、腳)、腹部、臉部和頸部,以及喉部。更多資訊請見www.haei.org。	姓名: 生日: 國籍: 語言:
呼吸道阻塞 (Airway obstruction): 如果不治療,呼吸道阻塞將導致顯著的死亡風險。喉部、臉部或頸部的水腫極度危 險,應立即進行治療。若呼吸道受阻,應由有經驗的醫師為病人插管。此外,應確 保隨時可進行緊急氣管切開術。	血型 :
立即治療 (Prompt treatment): 請立即治療,迅速開始緩解腫脹發作,以降低發病率和死亡率。	● ● 緊急聯絡人 姓名:
建議的治療方法 (Recommended treatment): 如果無法取得HAE治療藥物(C1抑制劑、ecallantide、icatibant),請給予化學法處理之血漿(solvent/detergent-treated plasma)。若無法取得,可使用冷凍血漿(如果有安全的供應來源)。皮質類固醇、抗組織胺或腎上腺素無法緩解HAE發作。	を